

Site natura 2000 FR5300059 SIC
“Pointe du Talud, étangs du Loc’h et de Lannénec”

**Réunion du groupe de travail n° 7 :
“Propositions d’actions pour une gestion
durable des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire des Zones Humides”**



- 1. Rappels sur les stratégies d'adaptation et sur l'état de conservation**
- 2. Gestion des zones humides en général**
- 3. Gestion des dépressions humides intradunales, du Liparis de Loesel et de la Spiranthe d'été**
- 4. Gestion des prairies subhalophiles**
- 5. Gestion des canaux eutrophes et de l'Agrion de Mercure**
- 6. Gestion des fonds de vallées, des mégaphorbiaies et de la loutre d'Europe**

État de conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire

Les stratégies d'adaptation :

- la sélection rudérale
- la sélection compétitive
- la sélection de tolérance aux contraintes et au stress

Facteurs écologiques		Contraintes abiotiques	
		Faibles	Fortes
Perturbations	Faibles	Stratégie compétitive (C)	Stratégie stress tolérante (S)
	Fortes	Stratégie rudérale (R)	Pas de stratégie viable

Les principes d'évaluation de l'état de conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire :

- un outil d'aide à la décision
- l'évaluation de l'intensité des critères de dégradation



La gestion des zones humides

Caractéristiques de ces milieux :

- Dynamique
- Dépendance aux conditions hydriques (qualitatif et quantitatif)

État de conservation et menaces potentielles :

- Modification des régimes hydriques (drainage, gestion des vannes...)
- Perturbation de la qualité de l'eau (eutrophisation, pollution par pesticides,...)
- Dynamique naturelle de fermeture du milieu, perte de biodiversité
- Décharges et comblements
- Espèces envahissantes (Baccharis, Renoué du Japon...)



La gestion des zones humides

Actions envisageables :

- **Étude hydraulique** à l’échelle des deux bassins versants : qualitatif, quantitatif et perturbations (enjeux forts sur le bassin versant de la Saudraye)
 - ➔ utilité plus large que Natura 2000, volonté politique forte nécessaire
- **Plan d’action** pour améliorer la qualité de l’eau et éviter l’érosions des terres agricoles adjacentes (bandes enherbées, plantations de haies, création de talus...)
- Éviter les comblements et dépôts d’ordures grâce à une surveillance accrue du territoire par **un garde « nature »**.
- **Maîtrise de la dynamique naturelle** par la fauche, enlèvement des ligneux, le faucardage, l’étrépage ou le pâturage
 - ➔ **Suivi de la végétation** pour connaître l’impact des mesures de gestion



La gestion des dépressions humides intradunales

Caractéristiques de ces milieux :

Deux types :

- Anciennes carrières d’extraction de sable
- Ancienne ria fermée par une vannes à clapets
- ➔ Nombreuses espèces à fortes valeur patrimoniale dont le Liparis de Loesel et la Spiranthe d’été, favorables à l’avifaune
- ➔ Forte dynamique du milieu

État de conservation et menaces potentielles :

- Modification des régimes hydriques
- Perturbation de la qualité de l’eau
- **Dynamique naturelle de fermeture du milieu menaçant les stades pionniers**
- Décharges et comblements



La gestion des dépressions humides intradunales

Anciennes carrières d’extraction de sable

Actions envisageables :

- **Suivi des populations** de spiranthe et de liparis (protocole CBNB)
- **Suivi la dynamique du milieu** (progression du saule, du roseau, du marisque...)
- **Suivi des niveaux d’eau** de la nappe (piézomètre)
- Définir **un seuil et un protocole d’intervention** pour conserver des biotopes pionniers favorables aux orchidées
- **Intervention « jardinée »** par fauche, élimination des saules, étrépage de placettes → uniquement si le suivi est garanti



La gestion des dépressions humides intradunales

Zone humide du Petit Loc'h, ancienne lagune

Gestionnaire : Conservatoire du littoral / Fédération des Chasseurs du Morbihan

Actions envisagées : Mise en place d'un plan de gestion dans le cadre d'un contrat nature

Objectifs :

- **maintien de l'existant en garantissant** un maximum de biodiversité
- assurer la meilleure conservation possible des espèces d'intérêt patrimoniale
- ouvrir le site au public
- appréhender les potentialités écologiques du site



La gestion des dépressions humides intradunales

Zone humide du Petit Loc'h, ancienne lagune

Gestionnaire : Conservatoire du littoral / Fédération des Chasseurs du Morbihan (FDC56)

Actions envisagées : Mise en place d'un plan de gestion dans le cadre d'un contrat nature

Actions :

- Suivis botaniques, entomologiques, ornithologiques, batrachologiques
➔ suivre la biodiversité et l'efficacité des actions de gestion
 - Conception et mise en application d'un plan de gestion (fauche, pâturage, faucardage)
 - Canalisation de la fréquentation, mise en place d'animation et réalisation de documents de valorisation du site
-
- ➔ Validation par le comité de gestion du site Natura 2000
 - ➔ Remise en eau de mer envisageable au terme des 5 ans du contrat nature avec des études lourdes et sérieuses à l'appui



La gestion des prairies subhalophiles

Caractéristique :

- Forte dynamique (mégaphorbiaies, magnocariçaies, saulaies)
- Gestion par la FDC56
- Bon état de conservation, de nombreuses espèces d'intérêt patrimoniale

Actions mise en œuvre :

- Suivi botanique, entomologique,...
 - Gestion par la fauche et le pâturage (bovin et équin) et non gestion
 - Maintien du fonctionnement du réseau hydrique
- ➔ pour conserver le caractère humide, ouvert et diversifié du milieu

Action envisageable :

- Maintenir l'effort de suivi et une adaptation régulière des techniques de gestion aux vues des résultats



La gestion des canaux eutrophes et de l'agrion de Mercure

Caractéristique :

- Forte dynamique de la végétation, atterrissement, sédimentation
- Agrion de Mercure → eaux claires et courantes
- Gestion par la FDC56
- Bon état de conservation mais précaire

Menaces potentielles :

- Fermeture et assèchement du milieu

Actions mise en œuvre :

- Suivi de l'Agrion de Mercure et de la végétation des canaux
 - Maintien du fonctionnement du réseau hydrique par curage d'environ 1km de canaux / 5 km / an
- Gestion plus curative que préventive, traumatisme du milieu



La gestion des canaux eutrophes et de l'agrion de Mercure

Actions à envisager :

- Continuer le suivi scientifique et les actions de curage tant qu'aucune solution alternative n'est trouvée
- Réaliser une étude hydraulique à l'échelle du bassin versant
- Mettre en œuvre des mesures pour limiter la sédimentation



La gestion des mégaphorbiaies eutrophes

Caractéristiques :

- Milieu issu d'une déprise agricole
- Dynamique moyenne, évolution vers la saulaie
- Pas intéressant sur de grandes surfaces
- Intérêt pour l'entomofaune

Menaces potentielles :

- Milieu plutôt en expansion
- Colonisation par le saule

Actions à envisager :

- Faible enjeu sur ce site, pas une priorité
- Maintien d'une végétation rivulaire en bord de cours d'eau favorable à cet habitat et aux objectifs de qualité de l'eau



La gestion des habitats de la loutre d'Europe, les fonds de vallées

Caractéristiques :

- Milieu = mosaïque de prairies humides, mégaphorbiaies, magnocariçaies et saulaies
- Habitats pour la loutre d'Europe (hypothétiquement pour le vison d'Europe)
- Exigence de la loutre : tranquillité, ressources piscicoles

Menaces potentielles :

- Fermeture complète par le saule
- Problème de continuité des milieux naturels, accidents
- Manque de gestion des cours d'eau défavorable à la ressource piscicole
- Confusion lors du piégeage



La gestion des habitats de la loutre d'Europe, les fonds de vallées

Action envisageable :

- Préciser le statut de l'espèce sur le site par une étude complémentaire
- Entretien « doux » de la ripisylve des cours d'eau
- Prise en compte des habitats de la loutre lors de l'entretien des cours d'eau (préservation des catiches et végétation alentours)
- Maintien d'une mosaïque de milieu dans les fonds de vallées, surveillance de la progression du saule (mise en place de contrats de gestion sur quelques parcelles pour un pâturage à faible chargement)
- Amélioration des traversées de routes
- Information des piégeurs sur les caractéristiques de chaque espèce (loutre, vison)



Site natura 2000 FR5300059 SIC “Pointe du Talud, étangs du Loc’h et de Lannénec”

*Amendement de ces propositions par les membres
des groupes de travail et par des spécialistes*

Localisation sur des cartes des mesures retenues

Validation par les élus



